


каталог продукции

## ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА





МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ:  
Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, д. 28  
Тел./факс: (495) 788-11-33 (многоканальный);  
<http://www.zenonline.ru>; E-mail: [msk@zenonline.ru](mailto:msk@zenonline.ru)  
facebook: <http://www.facebook.com/zenon.su>

ОТДЕЛЕНИЕ ЗЕНОН-СВИБЛОВО:  
Россия, 129344, Москва, ул. Енисейская, д. 1  
Тел.: (495) 788-93-33 (многоканальный)  
E-mail: [sviblovo@zenonline.ru](mailto:sviblovo@zenonline.ru)

Разработано компанией  
<ЗЕНОН – РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ>  
Россия, Москва, 105187, ул. Вольная, 28  
[www.zenonline.ru](http://www.zenonline.ru), [www.sign-forum.ru](http://www.sign-forum.ru)

Президент Игорь Гуржуенко  
Вице-президент Татьяна Орешкина  
Руководитель проекта, автор текста Дмитрий Бондаренко  
Менеджер проекта Константин Нюхтилин  
Дизайн и верстка Дарья Красноход

Тираж 5 000 экземпляров  
Год выпуска 2015

#### РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:

БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77; E-mail: [brn@zenonline.ru](mailto:brn@zenonline.ru)  
БЕЛГОРОД: (4722) 733-000; E-mail: [bel@zenonline.ru](mailto:bel@zenonline.ru)  
ВЛАДИВОСТОК: (423) 243-77-44/99-44; E-mail: [vlad@zenonline.ru](mailto:vlad@zenonline.ru)  
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71/51-43/56-45; E-mail: [vgrad@zenonline.ru](mailto:vgrad@zenonline.ru)  
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22; E-mail: [vrn@zenonline.ru](mailto:vrn@zenonline.ru)  
ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7; E-mail: [eburg@zenonline.ru](mailto:eburg@zenonline.ru)  
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61; E-mail: [irk@zenonline.ru](mailto:irk@zenonline.ru)  
КАЗАНЬ: (843) 2-120-120/121/122; E-mail: [kazan@zenonline.ru](mailto:kazan@zenonline.ru)  
КРАСНОДАР: (861) 262-43-43/44-44; E-mail: [kdar@zenonline.ru](mailto:kdar@zenonline.ru)  
КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57; E-mail: [krs@zenonline.ru](mailto:krs@zenonline.ru)  
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232; E-mail: [lip@zenonline.ru](mailto:lip@zenonline.ru)  
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 278-68-68/25; E-mail: [nnov@zenonline.ru](mailto:nnov@zenonline.ru)  
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92; E-mail: [nsk@zenonline.ru](mailto:nsk@zenonline.ru)  
ОМСК: (3812) 906-000; E-mail: [omsk@zenonline.ru](mailto:omsk@zenonline.ru)  
ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451; E-mail: [oren@zenonline.ru](mailto:oren@zenonline.ru)  
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53; E-mail: [perm@zenonline.ru](mailto:perm@zenonline.ru)  
ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975, 975-978, 975-997; E-mail: [kmv@zenonline.ru](mailto:kmv@zenonline.ru)  
РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55/46-44/46-55; E-mail: [rost@zenonline.ru](mailto:rost@zenonline.ru)  
САМАРА: (846) 374-50-00; E-mail: [sama@zenonline.ru](mailto:sama@zenonline.ru)  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02; E-mail: [spb@zenonline.ru](mailto:spb@zenonline.ru)  
САРАТОВ: (8452) 477-111; E-mail: [sar@zenonline.ru](mailto:sar@zenonline.ru)  
СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 E-mail: [simf@zenonline.ru](mailto:simf@zenonline.ru)  
ТАМБОВ: (4752) 493-493; E-mail: [tmb@zenonline.ru](mailto:tmb@zenonline.ru)  
ТЮМЕНЬ: (3452) 32-13-13; E-mail: [tmn@zenonline.ru](mailto:tmn@zenonline.ru)  
УФА: (347) 2-481-481/088, 241-61-60, 241-62-64; E-mail: [ufa@zenonline.ru](mailto:ufa@zenonline.ru)  
ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90; E-mail: [khab@zenonline.ru](mailto:khab@zenonline.ru)  
ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46, 57-11-11; E-mail: [chbox@zenonline.ru](mailto:chbox@zenonline.ru)  
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21/38-17; E-mail: [chel@zenonline.ru](mailto:chel@zenonline.ru)  
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08; E-mail: [yar@zenonline.ru](mailto:yar@zenonline.ru)

# Оглавление

Твинкл-лайт .....	4
Клип-лайт .....	6
Световые шнуры дюралайт .....	8
Световые занавесы («дожди»).....	10
Световые сетки, бахрома и «тающие сосульки».....	12
Новогодние мотивы .....	14
Белт-лайт .....	16
Световые деревья.....	18



## О нас

Компания ЗЕНОН является одним из старейших поставщиков световых украшений в России, имя нашего домена [www.neo-neon.ru](http://www.neo-neon.ru) хорошо вам известно, даже если вы никогда не слышали раньше о компании ЗЕНОН.

Мы поставляем декоративную светотехнику под торговой маркой Infilite, ставшей за почти два десятка лет символом стабильности и качества. С нами работают администрации городов и посёлков, горсвета, банки, санатории, парки культуры и отдыха, рестораны, кафе, торговые комплексы, организаторы праздников, дилеры, частные предприниматели и большое количество рекламных агентств. Нашу иллюминацию можно увидеть на заднем плане развлекательных программ центрального телевидения.

Мы придерживаемся нескольких важных принципов, позволяющих сохранять прекрасные отношения с покупателями на протяжении многих лет.

Во-первых, мы не оказываем услуг по монтажу и подключению световых украшений, оставляя эту часть работы специализированным подрядным организациям. Такой подход позволяет успешно вести бизнес рекламным агентствам, электротехническим бригадам и представителям ивент-индустрии. Устанавливая наценку за свои услуги, они одновременно пользуются оптовыми скидками от нашей компании. С другой стороны, любой конечный потребитель, желающий своими силами осуществить монтаж, избавлен от необходимости переплачивать за включенный в цену товара сервис.

Второй наш принцип — находиться близко к покупателю. Сегодня отгрузка товара осуществляется с наших оптовых складов в 30-ти российских городах. В отличие от покупки в интернет-магазине, вы получаете возможность выбрать товар не по фотографии, а увидев своими

глазами, подержав в руках. А наши менеджеры на местах помогут вам подобрать комплектацию и ответят на любые технические вопросы. Вы не оплачиваете стоимость доставки транспортной компанией из Москвы и не ожидаете прихода груза несколько дней. Световые украшения Infilite уже находятся в вашем городе. В качестве бонуса мы предлагаем бесплатную доставку по вашему городу и в ряд соседних населённых пунктов при достижении минимальной суммы заказа.

Третий принцип — единый прайс-лист. Жители Дальнего Востока или Юга России приобретают продукцию Infilite в своих регионах по московским оптовым ценам.

Четвёртый принцип — индивидуальное обслуживание постоянных покупателей. Вам сообщат о поступлении товара, отдельно расскажут о новинках, подберут аналоги, для вас переместят редкую позицию с соседнего склада и согласуют специальные цены.

ЗЕНОН ежегодно проводит обучающие семинары по работе со светотехникой, обязательным разделом в которых является новогодняя иллюминация. Руководитель светотехнического проекта лично посещает российские города, встречается с покупателями, рассказывает о новых тенденциях, приводит примеры правильного и неправильного подключения, делится дизайнерскими наработками по необычному применению хорошо известных продуктов.

Следите за нашими новостями, находите график семинаров на [www.neo-neon.ru](http://www.neo-neon.ru), где также к вашим услугам онлайн-консультант, документация для скачивания, разделы для коммерческих и технических вопросов.

# ТВИНКЛ-ЛАЙТ



## Твинкл-лайт Infinilite

на лампах накаливания без декоративных насадок



## Твинкл-лайт Infinilite

на светодиодах без декоративных насадок

8 светодинамических эффектов, 100 Вт

ТИП	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	мультиколот	100	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990611

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

ТИП	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
10 м	красный	100	прозрачный	ПВХ IP20	13325
	синий				13254
	мультиколот				12899

8 светодинамических эффектов, 144 Вт

ТИП	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	тёп. белый	144	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990612
	жёлтый				990615
	зелёный				990614
	красный				990613
	синий				990616
	мультиколот				990622

8 светодинамических эффектов, 15 Вт

ТИП	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
10 м	хол. белый	144	прозрачный	ПВХ IP20	12595
	мультиколот				12547

8 светодинамических эффектов, 180 Вт

ТИП	лампы		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	тёп. белый	180	тёмно-зелёный	ПВХ IP20	990618
	жёлтый				990619
	зелёный				990620
	красный				990621
	синий				990623
	мультиколот				990617

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

ТИП	светодиоды		провод		код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция	
5 м	хол. белый	100	чёрный	резина IP65	63987*
	жёлтый				63988*
	красный				63989*
	синий				63991*
	мультиколот				63990*





## Твинкл-лайт Infinilite на светодиодах

с декоративными насадками

8 светодинамических эффектов, 5 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
	хол. белый и синий	снежинки, 45×45×10 мм	50 / 50	прозрачный	ПВХ IP44	15565*
	мультикоleur	звёздочки, 45×45×10 мм				15568*
	мультикоleur	кубики, 35×35×10 мм				15569*
	хол. белый	кубики, 35×35×10 мм				32979*

Без светодинамических эффектов, 8 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
	красный	сердечки, 34×34×7 мм	50 / 50	прозрачный	ПВХ IP44	15570*
		розовый				цв. сакуры, 35×35×10 мм

8 светодинамических эффектов, 10 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
	хол. белый	кубики, 35×35×10 мм	100 / 100	прозрачный	ПВХ IP20	12549
	мультикоleur	кубики, 35×35×10 мм				14578

8 светодинамических эффектов, 15 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
	мультикоleur	сосульки, 100×9×9 мм	36 / 144	прозрачный	ПВХ IP20	13255



## Твинкл-лайт Infinilite RGB мультишарики

Твинкл-лайт Infinilite RGB мультишарики с асинхронным произвольным изменением цветов, 3 Вт

тип	декоративные насадки / светодиоды			провод		код для заказа
	цвет	тип	кол-во	цвет	изоляция	
	RGB 7 цветов	шарики, диаметр 18 мм	50 / 150	чёрный	ПВХ IP44	13545
						15572*

\* соединяемые, не более 4 гирлянд

# КЛИП-ЛАЙТ



## Клип-лайт Infinilite

на лампах накаливания



## Клип-лайт Infinilite

на светодиодах

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 5 Вт/м

тип	лампы			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м	тёп. белый	7.5 см	1333	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	24 В	991491

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 2,5 Вт/м

тип	лампы			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м	тёп. белый	30 см	333	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	24 В	991492

Клип-лайт на лампах накаливания режется лучами по 15-20 м, каждый из которых подключается параллельно к трансформатору 220/24 В.



## Дабл клип-лайт Infinilite

на светодиодах

Клип-лайт Infinilite без светодинамических эффектов, 0,5 Вт/м

тип	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м	тёп. белый	15 см	666	прозрачный	ПВХ IP65	12 В	86561
	хол. белый			98303			
	жёлтый			98304			
	зелёный			98305			
	красный			98306			
	розовый			98307			
			тёмно-зелёный			32444	

Клип-лайт Infinilite с эффектом мерцания, 0,5 Вт/м

тип	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м	хол. белый	15 см	666	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	12 В	98308
	синий						98309

Клип-лайт Infinilite с эффектом переливания цвета, 0,7 Вт/м

тип	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
100 м	RGB	15 см	666	прозрачный	ПВХ IP65	12 В	95930

Клип-лайт Infinilite «Спаيدر» с эффектом мерцания, 0,5 Вт/м поставляется в комплекте с блоком питания

тип	светодиоды			провод		питание	код для заказа
	цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция		
5×10 м	хол. белый	15 см	5 лучей по 66 диодов	тёмно-зелёный	ПВХ IP65	220 В/12 В**	98310**
	синий						98311**
	мультикolor						98312**

\* или тёмно-серый

\*\* клип-лайт «Спаيدر» поставляется в комплекте с блоком питания

Дабл клип-лайт Infinilite с эффектом мерцания или без, 0,5 Вт/м

тип	светодиоды				провод		тип динамики	питание	код для заказа
	основной цвет	дополнительный цвет	дистанция	в бухте	цвет	изоляция			
100 м	белый 7000К	белый 8000К	15 см	666	тёмно-зелёный или тёмно-серый	ПВХ IP65	отсутствует	12 В	86561
	белый 7000К	белый 8000К							98303
	мультикolor								98304
	фиолетовый	розовый							98305
	белый 3000К	белый 7000К							98306
	белый 7000К	белый 8000К							98307
	синий	голубой							32444
				тёмно-зелёный или тёмно-серый					

# Декоративные насадки

для клип-лайт, твинкл-лайт и световых занавесов

цвет/ вид	колпачок	ёлочка	звезда	снежинка	большой цветок	маленький цветок
жёлтый	81956	—	51468	—	41987	14598
зелёный	61358	46325	58945	—	71469	14973
красный	14658	—	14562	—	41986	19762
синий	71689	—	41895	—	71654	19876
белый	—	—	—	15246	—	—
прозрачный	—	32884	—	—	65915	18465

# Трансформаторы для клип-лайта Infinilite



общая мощность	степень защиты	вх. напряжение	вых. напряжение	код для заказа
105 Вт	IP 65	220 В	24 В	991502
300 Вт				991845
400 Вт				991849
500 Вт				991504

# Блоки питания Infinilite для клип-лайта на светодиодах



Блоки питания Infinilite для клип-лайта на светодиодах

общая мощность	степень защиты	вх. напряжение	вых. напряжение	код для заказа
18 Вт	IP 67	220 В	12 В	99333
30 Вт				66123
40 Вт				99334
60 Вт				99335
100 Вт				93739
150 Вт				18246
200 В				99336

Блок питания выбирается из расчёта: «мощность нагрузки» + «запас» (не менее 30%)

# Контроллеры 5-25 В

Контроллер IP64 без разъёмов (универсальный) с пультом ДУ



общая мощность	количество		подключать не более		код для заказа
	каналов	программ	на канал	в сумме	
600 Вт	8	20	600 м	1200 м	91786
960 Вт	16	20	720 м	1400 м	95791

Контроллер IP20 без разъёмов (универсальный)



общая мощность	количество		подключать не более		код для заказа
	каналов	программ	на канал	в сумме	
72 Вт	3	24	25 м	100 м	64005
144 Вт	3	11	50 м	200 м	64004
		20			64001
216 Вт	3	3	75 м	300 м	64006

Контроллер IP20 без разъёмов (универсальный)



общая мощность	кол-во		подключать не более		код для заказа
	каналов	программ	на канал	в сумме	
600 Вт	8	20	600 м	1200 м	990499
	16				

Контроллер IP20 без разъёмов (универсальный)



общая мощность	кол-во		подключать не более		код для заказа
	каналов	программ	на канал	в сумме	
960 Вт	8	16	200 м	1300 м	963570
	16		100 м		

Все непрограммируемые контроллеры имеют регулировку скорости

Динамика возможна только между отрезками клип-лайта, эффекта «бегущий огонь» в пределах одного луча достичь нельзя. Контроллер не является заменой блоку питания.



# СВЕТОВЫЕ ШНУРЫ ДЮРАЛАЙТ



## Фиксинг

световой шнур постоянного свечения



## Чейзинг

световой шнур переменного свечения, без контроллера работает как фиксинг



11,5 мм

Круглый фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61081	61083	61084	61082	61085
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



13 мм

Круглый фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61086	61088	61089	61087	61071
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



13 мм

Круглый фиксинг на светодиодах DIP

	хол. белый	тёп. белый	жёлтый	синий
код для заказа	65224	32980	325641	65228
кратность резки	1 м	1 м	3.3 м	1 м
	синий*	хол. белый*	красно-сине-белый хол.	
код для заказа	65334	65333	32981	
кратность резки	1 м	1 м	1 м	

\* с эффектом мерцания



18 × 10,5 мм

Плоский фиксинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	красный	синий
код для заказа	312558	35198	46885	74218
кратность резки	0.65 м	0.65 м	0.65 м	0.65 м



11 × 7 мм

Плоский фиксинг на светодиодах SMD

	хол. белый	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	87373	87374	87375	87376	87377
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



13 мм

Круглый чейзинг на лампах накаливания

	бесцветный	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	61072	61074	62011	61073	62012
	морозн. эфф.	фиолетовый	эфф. брил.	розовый	молоч. белый
код для заказа	250843	991062	250844	357701	850258
кратность резки	2 м	2 м	2 м	2 м	2 м



13 мм

Круглый чейзинг на светодиодах DIP

	хол. белый	жёлтый	зелёный
код для заказа	98327	98328	98329
кратность резки	2 м	2 м	2 м
	красный	синий	красно-сине-белый хол.
код для заказа	65849	98330	98331
кратность резки	4 м	2 м	2 м



28 × 11 мм

Плоский чейзинг на светодиодах DIP

	хол. белый	красный	синий
код для заказа	33281	33282	33283
кратность резки	2 м	2 м	2 м



22 × 11 мм

Плоский чейзинг на светодиодах DIP

	красно-зелёно-сине-белый холодный	
код для заказа	98140	
кратность резки	4 м	




# Контроллеры





Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Infilite и Infilite LUX для 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
360 Вт	ламповый Infilite	20 м	62028
360 Вт	светодиодный Infilite LUX	100 м	98332



Контроллеры IP20 без разъёмов (универсальные) для 3-х жильных круглых или плоских световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
900 Вт	ламповый	50 м	991523
400 Вт	светодиодный	100 м	991000
600 Вт	светодиодный	100 м	991526
2400 Вт	ламповый	100 м	991521
3000 Вт	ламповый	150 м	991002
4000 Вт	ламповый	200 м	991003



Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Gold Neon для 2-х и 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
250 Вт	ламповый Gold Neon фиксинг*	10 м	991421
250 Вт	ламповый Gold Neon чейзинг	10 м	991435



Контроллеры IP64 без разъёмов (универсальные) для 5-ти жильных световых шнуров или двух отрезков 3-х жильных

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
900 Вт	светодиодный	100 м	991090
700 Вт	ламповый	70 м	991004
2800 Вт	ламповый	150 м	991525
1300 Вт	ламповый	70 м	98625
3500 Вт	ламповый	180 м	991006
8000 Вт	ламповый	400 м	991007



Контроллеры IP44 с разъёмами стандарта Neo-Neon для 2-х и 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
400 Вт	ламповый Neo-Neon фиксинг*	10 м	991895
400 Вт	ламповый Neo-Neon чейзинг	10 м	991482



Контроллеры IP64 без разъёмов (универсальные) для 5-ти жильных световых шнуров или двух отрезков 3-х жильных

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
3500 Вт	ламповый	180 м	98626
4000 Вт	ламповый	200 м	987456



Монтажные клипсы для плоских световых шнуров

для шнуров сечением	материал	цвет	код для заказа
9 × 7 мм	пластик	прозрачный	87380
18 × 10.5 мм	пластик	прозрачный	12865
28 × 11 мм	пластик	прозрачный	98153



Контроллеры IP20 с разъёмами стандарта Infilite для 3-х жильных круглых световых шнуров

общая мощность	тип дюралайта	подключать не более	код для заказа
1300 Вт	ламповый Infilite	70 м	62026
1300 Вт	ламповый Infilite	70 м	98328



Монтажные клипсы для круглых световых шнуров

для шнуров диаметром	материал	цвет	код для заказа
10 мм	пластик	прозрачный	991039
13 мм	пластик	прозрачный	990802
16 мм	пластик	прозрачный	350781

Для подключения световых шнуров приобретайте аксессуары ТОЛЬКО соответствующих производителей. Несовпадение стандартов может стать причиной короткого замыкания.

код для заказа 990802

код для заказа 12865



## Гибкий неон (холодный неон)

световой шнур постоянного свечения

Infilite / Infilite LUX

	хол. белый	жёлтый	зелёный	красный	синий
код для заказа	98143/97077	98144/97078	98145/97080	98146/97081	98147/97082
основание	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
кратность резки	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м



Infilite SB

	белый холодный
код для заказа	51187
основание	13 мм
кратность резки	0.9 м



Канал для крепления гибкого неона. При помощи канала создаются ровные световые линии. Для создания фигур сложной формы канал режется на мелкие части.

длина	внутренняя ширина	материал	цвет	код для заказа
2 м	13 мм	пластик	белый матовый	98154



# СВЕТОВЫЕ ЗАНАВЕСЫ («ДОЖДИ»)



## Занавесы Infinilite на лампах накаливания

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 450 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	тёп. белый	19	475	белый	25	ПВХ IP20	61115

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 900 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	тёп. белый	37	925	белый	25	ПВХ IP44	61114

Занавесы Infinilite, 8 светодинамических эффектов, 900 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	тёп. белый	38	950	белый	25	ПВХ IP 44	61123

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 1350 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	тёп. белый	57	1425	белый	25	ПВХ IP20	61118

Занавесы Infinilite без возможности динамики, 2100 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	тёп. белый	90	2250	белый	25	ПВХ IP20	61121



## Занавесы Infinilite на светодиодах

без возможности подключения контроллера (статические)

Занавесы Infinilite, 90 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	15	300	прозрачный	20	ПВХ IP44	61037*
	тёп. белый						61038*
	красный						61039*
	синий						12675*

Занавесы Infinilite, 105 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	19	475	чёрный/ прозрачный	20	ПВХ IP44	61134 / 61137
	жёлтый						61131 / 61138
	зелёный						61133 / 61135
	красный						61129 / 61139
	синий						61132 / 61136

Занавесы Infinilite, 205 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	37	925	чёрный	25	ПВХ IP44/ резина IP65	61127 / 89749
	жёлтый						61125 / 89750
	зелёный						61128 / 89751
	красный						61124 / 89752
	синий						61126 / 89753

Занавесы Infinilite, 105 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	57	1425	чёрный	25	ПВХ IP44/ резина IP65	98537 / 37168
	жёлтый						98538 / 37169
	зелёный						98539 / —
	красный						98540 / 37170
	синий						98541 / 37171


Занавесы Infinilite, 315 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	57	1425	чёрный	25	ПВХ IP 20	61171
	красный						61172
	синий						61173

Занавесы Infinilite, 490 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	90	2250	чёрный	25	ПВХ IP44 резина IP65	89746 / 51195
	жёлтый						— / 51196
	красный						89747 / 51197
	синий						89748 / 51198

\* более дешёвый вариант с мягкой центральной жилой, неотделяемыми струнами и без возможности соединения занавесов между собой.



## Занавесы Infinilite на светодиодах

в комплекте с контроллером\* (динамические)



## Занавесы Infinilite на светодиодах

с возможностью подключения контроллера\* (управляемые)

Занавесы Infinilite с эффектом падающей воды, 248 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 3 м	хол. белый	75	1500	чёрный	20	ПВХ IP20/ IP44	54771** / 61148
	красный			чёрный			33287** / 61146
	синий			чёрный			33289** / 61145
	белый-синий-красный (флаг РФ)			чёрный/прозрач.			33290** / 21589

Занавесы Infinilite, 100 Вт

тип	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
2 м 1.9 м	хол. белый	19	380	прозрачный	20	ПВХ IP44	98315
	жёлтый						98316
	зелёный						98317
	красный						98318
	синий						98319

Занавесы Infinilite с бесконечным количеством эффектом, 248 Вт

2.6 м 3 м	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	мультицвет	64	1024	прозрач.	16	ПВХ IP44	83369

Занавесы Infinilite, 115 Вт

2 м 3 м	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	30	600	прозрачный	20	ПВХ IP44	98320
	жёлтый						98321
	зелёный						98322
	красный						98323
	синий						98324

Занавесы Infinilite, с эффектом мерцания, 100 Вт

2 м 3 м	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	хол. белый	30	600	прозрач.	20	ПВХ IP44	98313

Занавесы Infinilite, 8 светодинамических эффектов, 105 Вт

2 м 3 м	лампы			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
	бело-синий	30	600	белый	20	резина IP65	45654

\* занавесы этого типа между собой не соединяются

\*\* более дешёвый вариант с мягкой центральной жилой, неотделяемыми струнами и регулятором скорости эффекта

\* без внешнего контроллера работают в статическом режиме, как обычные занавесы

## Контроллеры

Контроллер IP44 для управляемого занавеса Infinilite




2 м 1.9 м	2 м 3 м	общая мощность	тип занавеса	подключать не более	код для заказа

Контроллер IP20 для управляемых занавесов Infinilite




2 м 1.9 м	2 м 3 м	общая мощность	тип занавеса	подключать не более	код для заказа

код для заказа 21589



код для заказа 83369



код для заказа 98313



код для заказа 21589





# СВЕТОВЫЕ СЕТКИ, БАХРОМА И «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»



## Бахрома Infinilite на светодиодах

Бахрома Infinilite на светодиодах с эффектом мерцания, 5 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
3 м 0.5 м	хол. белый	2/3/4/5/3	102	белый	30	резина IP65	98300
	тёп. белый						35674
	синий						98301
	мультицвет						35678

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 6 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
3 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	150	прозрачный	30	ПВХ IP44	63993
	тёп. белый						63994
	синий						63995

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 6 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
3 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	150	белый	30	резина IP65	35679
	тёп. белый						35688

Бахрома Infinilite на светодиодах без световых эффектов, 8 Вт

тип	светодиоды			струны			код для заказа
	цвет	на струне	всего	цвет	кол-во	изоляция	
5 м 0.7 м	хол. белый	3/4/6/7/5	250	чёрный	50	ПВХ IP44	63996
	красный						63997
	синий						63998



## «Тающие» сосульки

тип	степень защиты	светодиоды			сосульки			тип динамики	мощность	код для заказа	
		цвет	на сосулке	всего	дистанция	число	диаметр				
2.5 м 0.5 м	IP44	мультицвет	60 DIP	300	50 см	5	35 мм	синхронное падение	18 Вт	98536	
		хол. белый	30 DIP	150				асинхронное падение	10 Вт	65451	
		хол. белый	72 SMD 3528	360				медленное асинхронное падение	28 Вт	32411	
		синий		360					28 Вт	32412	
		RGB		48 SMD 5050					240	51 Вт	65450
	«сосули невские»										
	IP65	7КК/8КК	72 SMD 0603	360	50 см	5	10 мм	медленное асинхронное падение	28 Вт	32408	
		белый/синий								32409	
		синий/фиолетовый								32410	
	«сосули эстонские»										
IP65	хол. белый	72 SMD 0603	360	50 см	10 см	10 мм	эффект капающей воды	28 Вт	32411		
	синий								32412		





## Сетки Infilite на лампах накаливания




## Сетки Infilite на светодиодах

Сетки Infilite на лампах накаливания, 248 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	красно-зелёный	176	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	991476
	тёп. белый					8 эффектов


Сетки Infilite на светодиодах, 9 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	144/120	прозрачный	ПВХ IP44	8 эффектов	55584 / 65432
	жёлтый					55585
	зелёный					55586
	красный					55587/65434
	синний					55588/65589
	мультицвет					65433

Сетки Infilite на лампах накаливания, 180 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	красно-жёлтый	176	чёрный	ПВХ IP20	8 эффектов	991478
	красно-зелёный					991477

Сетки Infilite на светодиодах, 30 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	432	прозрачный	ПВХ IP44	8 эффектов	55578
	жёлтый					55523
	зелёный					97091
	красный					55593
	синний					55579

Сетки Infilite на лампах накаливания, 400 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	мультицвет	406	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	901477

Сетки Infilite на светодиодах, 30 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	432	чёрный	резина IP65	8 эффектов	97092
	жёлтый					97096
	зелёный					97093
	красный					97094
	синний					97095

Сетки Infilite на лампах накаливания, 800 Вт

тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	тёп. белый	800	чёрный	ПВХ IP20	отсутствует	79963

Сетки Infilite на светодиодах, 40 Вт


тип	лампы		провод		тип динамики	код для заказа
	цвет	кол-во	цвет	изоляция		
	хол. белый	648	чёрный	ПВХ IP44	отсутствует	55580
	зелёный					55582
	красный					55583
	синний					55581

Допускается последовательное соединение не более 4 сеток. Для ламповых сеток с динамикой соединения невозможно.

Допускается последовательное соединение не более 4-6 светодиодных сеток. При этом задействуется контроллер только от одной из сеток, т.е. все остальные изменяют свечение синхронно с ведущей сеткой.



## НОВОГОДНИЕ МОТИВЫ



### Световые фигуры Infinilite






на лампах накаливания

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	словёв дюралайта	мощность	код для заказа
	SM-016	45 × 37 см	тёп. белый	отсутствует	один	54 Вт	90353
	XM-015	54 × 45 см	тёп. белый и синий	8 эффектов	два	85 Вт	85696
	XM-002	63 × 63 см	тёп. белый и синий	8 эффектов	два	92 Вт	77736
	С НОВЫМ ГОДОМ!	156 × 82 см	тёп. белый и красный	отсутствует	два	240 Вт	85699









### Световые фигуры Infinilite

на светодиодах

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	словёв дюралайта	мощность	код для заказа
	XM-0060 LED	30 × 25 см	хол. белый	отсутствует	один	7 Вт	15799
	XM-0060 LED FLASH	30 × 25 см	хол. белый	вспышка	один	6 Вт	86550
	SM-016 LED	45 × 37 см	хол. белый	отсутствует	один	10 Вт	97074
	SM-016 LED FLASH	45 × 37 см	хол. белый	вспышка	один	8 Вт	98333
	XM-015 LED	52 × 45 см	хол. белый и синий	8 эффектов	два	15 Вт	85698
	XM-015 LED	65 × 457 см	хол. белый и синий	8 эффектов	два	17 Вт	97076
	XM-018 LED FLASH	100 × 100 см	хол. белый	вспышка	один	15 Вт	86551
	ZN-01 LED	40 × 45 см	хол. белый и синий	отсутствует	нет*	10 Вт	85600
	ZN-02 LED FLASH	40 × 45 см	хол. белый и синий	вспышка	нет*	10 Вт	85600

# Новогодние мотивы Infinilite

на светодиодах

тип	модель	размеры	цвет	тип динамики	словёв дюралайта	мощность	код для заказа
	ZN-11 LED	70 × 60 см	зелёный, жёлтый, красный	отсутствует	один	15 Вт	86544
	ZN-12 LED	200 × 130 см	зелёный и хол. белый	отсутствует	один	70 Вт	86545
	ZN-21 LED	55 × 45 см	тёпл. белый, красный, жёлтый	отсутствует	один	15 Вт	86548
	ZN-22 LED	70 × 80 см	тёпл. белый, красный, жёлтый	отсутствует	один	25 Вт	86547
	ZN-31 LED	80 × 110 см	хол. белый, красный, жёлтый, зелёный	отсутствует	один	28 Вт	86549
	ZN-32 LED	60 × 1 60 см	хол. белый, красный, жёлтый, зелёный	отсутствует	один	37 Вт	86546

\* плоская акриловая снежинка



Фигура из дюралайт или Новогодний мотив – конструкция, представляющая собой жесткий каркас с закрепленным на нем световым шнуром. Мотив схематично изображает предметы, растения, людей, животных (часто новогодних персонажей), может выглядеть как поздравительная надпись или указатель.



# БЕЛТ-ЛАЙТ



## Белт-лайт Infinilite

для ламп 220 В с цоколем E27



## Лампы накаливания Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайт

тип	степень защиты	бухта	дистанция между патронами	провод		код для заказа
				цвет	изоляция	
<b>2 жилы</b>	IP20	50 м	10 см	тёмно серый	ПВХ	74168
		20 м/50 м	15 см			74951
	IP65	100 м	40 см	чёрный	резина	64518
<b>5 жил</b>	IP20	20 м/50 м	10 см	тёмно серый	ПВХ	99086/99087
		50 м/100 м	15 см			99089/53989
	IP65	100 м	15 см	серый	резина	97083



тип	цвет	колба		мощность	код для заказа
		материал	окрашена		
<b>40 мм</b>	тёп. белый (прозрачный)	стекло	изнутри	10 Вт	96664
	тёп. белый (матовый)				97974
	жёлтый				99017
	зелёный				94644
	красный				70706
	оранжевый				70006
	синий				96333




## Светодиодные лампы Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайта

## Контроллеры

для 5-жильного белт-лайта


тип	цвет	светодиодов	колба		мощность	код для заказа
			материал	цвет		
<b>40 мм</b>	хол. белый	7 DIP	пластик	белый молочный	0.7 Вт	19986
	жёлтый					19983
	зелёный					19984
	красный					19981
	оранжевый					19982
	синий					19985
<b>45 мм</b>	хол. белый	7 DIP	пластик	жёлтый	0.6 Вт	52176
	жёлтый					52177
	зелёный					52179
	красный					51183
<b>50 мм</b>	синий	12 DIP	пластик	белый молочный	0.7 Вт	51184
	RGB, автоматическое изменение цветов					51185



степень влагозащиты	общая мощность	для подключения ламп накаливания		код для заказа
		мощностью	не более	
IP20	1300 Вт	10 Вт	100 шт.	991004*
			220 шт.	991525*
			280 шт.	991006*
			640 шт.	991007*
IP64	4000 Вт		320 шт.	987456*

\* не предназначены для работы со светодиодными лампами

степень влагозащиты	общая мощность	для подключения ламп накаливания/ светодиодных		код для заказа
		мощностью	не более	
IP20	3500 Вт	10 Вт/0.8 Вт	280 шт. / 3500 шт.	36236
IP64	3500 Вт			98626






# Ксеноновые строб-лампы Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайт

тип	цвет	форма дуги	вспышек в минуту	цвет колбы	мощность	код для заказа
75 мм 	жёлтый	I	40/60	жёлтый	5 Вт	61057 / 61052
	зелёный			зелёный		61058 / 61053
	красный			красный		61054
	синий			синий		61061 / 61056
	жёлтый			жёлтый	61017 / 61012	
	зелёный			зелёный	61018 / 61013	
	красный			красный	61019 / 61014	
	синий			синий	61016	
75 мм 	жёлтый	U	40-180 регулятор скорости	жёлтый	6-18 Вт	61022
	зелёный			зелёный		61023
	красный			красный		61024
	синий			синий		61026
	жёлтый			жёлтый		61047
75 мм 	зелёный	90	90	зелёный	9 Вт	61048
	красный			красный		61049
	прозрачный			прозрачный		61050
	прозрачный			прозрачный		61050

# Светодиодные пластиковые строб-лампы Infinilite

220 В с цоколем E27 для белт-лайт

тип	цвет	светодиодов	цвет колбы	мощность	код для заказа
60 мм 	хол. белый	12 DIP	прозрачный	0.7 Вт	61050



## Ксеноновые накладные строб-лампы Infinilite

## Светодиодные накладные строб-лампы Infinilite

Ксеноновые накладные строб-лампы 220 В

тип	цвет	вспышек в мин	цвет колбы	мощность	код для заказа
	прозрачный	90	прозрачный	6 Вт	61040
	жёлтый		жёлтый		61027 / 36054
	зелёный		зелёный		61028
	прозрачный		прозрачный		65860
	жёлтый	90	жёлтый	6 Вт	61042 / 35611
	зелёный		зелёный		61043 / 35625
	красный		красный		61044
	синий		синий		61046
	синий		синий		61046

Светодиодные накладные строб-лампы 220 В

тип	цвет	вспышек в мин	цвет колбы	мощность	код для заказа
	хол. белый	90	прозрачный	2 Вт	61557
					61556/98302

код для заказа 61057



код для заказа 61024



код для заказа 61557






код для заказа 98302



## СВЕТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ





### Светодиодные деревья классического дизайна

тип	вид	светодиоды		цвет листьев	цвет ствола	тип динамики	мощность	код для заказа
		цвет	количество					
0.95×0.8 м 	сакура	белый хол.	196	отсутствуют	коричневый	отсутствует	16 Вт	78572
		зелёный						97085
		красный						97084
		розовый						97087
		синий						97086
1.5×1.5 м 	сакура	хол. белый	1800	отсутствуют	коричневый	отсутствует	150 Вт	78565
		жёлтый						78566
		зелёный						78568
		красный						78567
		розовый						78569
		синий						78570
2.5×1.8 м 	сакура	белый хол.	2304	отсутствуют	коричневый	отсутствует	185 Вт	78571
		зелёный						63992
		красный						97088
		розовый						97090
		синий						97089

### Светодиодные деревья улучшенного дизайна

тип	вид	светодиоды		цвет листьев	цвет ствола	тип динамики	мощность	код для заказа
		цвет	количество					
1.3×1.6 м 	сосна	зелёный и оранжевый	221	зелёные иголки оранжевые шишки	коричневый	отсутствует	20 Вт	51189
1.3×1.6 м 	сакура	RGB	570	отсутствует	коричневый	контроллер	47 Вт	51194
1.3×1.6 м 	дракон	зелёный и розовый	1880	отсутствует	коричневый	отсутствует	155 Вт	51192
2.6×2.0 м 	цветущая ива	зелёный и розовый	2565	зелёные листья, розовые цветы	коричневый	отсутствует	210 Вт	51188

# Светодиодные деревья улучшенного дизайна

тип	вид	светодиоды		цвет листьев	цвет ствола	тип динамики	мощность	код для заказа
		цвет	количество					
3.0×1.2 м 	ель	зелёный	863	зелёные иголки	коричневый	отсутствует	70 Вт	15848
3.0×1.8 м 	сакура	RGB	864	отсутствует	коричневый	контроллер	70 Вт	51193
3.0×3.2 м 	плакучая ива	зелёный	2564	зелёный	коричневый	отсутствует	210 Вт	51191
4.8×3.2 м 	цветущая ива	зелёный	5128	зелёный	коричневый	отсутствует	420 Вт	51190

код для заказа 78565



код для заказа 97089



код для заказа 97090



код для заказа 15848



код для заказа 51190



код для заказа 97086



код для заказа 51194



код для заказа 51193



Световое дерево — объёмное световое украшение, имитирующее живое дерево в период цветения. Выглядит ярко и эффектно, устанавливается или у входа в торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и т.д., или внутри них. Создаёт праздничное настроение и привлекает внимание прохожих, используется круглый год.

Все деревья работают от безопасного напряжения 24 В, блок питания 220/24 В поставляется в комплекте. У деревьев малых размеров он является внешним устройством, у больших — вмонтирован в ствол. Большие деревья продаются в разобранном виде, их упаковка состоит из двух мест: ветви и ствол.

Информация о размерах и массе, а также инструкция по монтажу размещены на сайте [www.neo-neon.ru/support/downloads.html](http://www.neo-neon.ru/support/downloads.html)





РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ

[WWW.NEO-NEON.RU](http://WWW.NEO-NEON.RU)